

Neu

Grifflos schön – überragend hochwertig: Systema Top 2000 für grifflose Container



Design ohne Kompromisse

Ein neuer Trend erobert die Containergestaltung – grifflose Fronten sorgen ein besonders wohnliches, puristisches und hochwertiges Design. Form und Funktion bilden hierbei eine überzeugende Einheit. Die Profilleiste sorgt für den gewohnten Bedienkomfort durch seitliches Öffnen der Auszüge. Die durchweg hochwertige Gestaltung zeigt sich durch den ausschließlichen Einsatz von Überauszügen in Kombination mit dem Softeinzug Silent System 40.

Technik in Kürze

- ▶ Besonders hochwertige Systema Top 2000 Containersets für grifflose Möbelgestaltung
- ▶ Set beinhaltet konfektionierte Aluminium-Profilleiste „Mosena“
- ▶ Befestigung der Profilleiste durch Einpressen in seitliche Nuten
- ▶ Quadro Duplex Überauszüge mit neuer 100 % Synchronisation für besonders sanftes und stabiles Laufverhalten
- ▶ Mit Silent System 40 für eine besonders komfortbetonte Dämpfung
- ▶ Mit einstellbaren Blenden – jetzt auch für den Materialschalenauszug
- ▶ Für 600 mm und 800 mm Containertiefe
- ▶ Schubkästen wahlweise in schwarz oder Aluoptik (bitte separat bestellen; nicht Bestandteil des Containerset)
- ▶ Container wahlweise mit 3 Schubkästen oder 1 Schubkasten + 1 Hängerrahmenauszug
- ▶ Lochreihen 37 – 320 mm (Standardcontainer 13 – 352 mm)



Unsere Planungshilfen finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.hettich.com/short/9f3c11>



Systema Top 2000:
Montage Schreibtisch-Container
mit Hettich Büroorganisation
<https://www.hettich.com/short/f29616>

Systema Top 2000 Containersets für griffloses Blendendesign

- ▶ Mit Profilleiste „Mosena“
- ▶ Einbaubreite EB 392, Einbautiefe 555 / 755 mm

Container Sets mit 3 Überauszügen



- ▶ 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug, mit Dämpfung Silent System
- ▶ 1 Stück Blendenanbindung für Schreibmaterialschale mit Einstellmöglichkeit durch Exzentrerscheiben
- ▶ 3 Garnituren Auszugsführung Quadro Duplex 45 mit 100 % Synchronisation, Überauszug, Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2:
 - bis 35 kg > Betätigungskräfte max. 50 N
 - bis 45 kg > Betätigungskräfte max. 80 N
- ▶ 1 Stück Zentralverriegelungssystem Stop Control Plus mit 3 Selbstzugsgehäusen Silent System 40, Verriegelungsstange Stop Control Plus, Zylinderhebelschloss und Innenzylinder
- ▶ 2 Stück Profilleisten „Mosena“ Aluminium eloxiert, zum Einnuten in Containerseiten, Konfektioniert in passender Länge (528 mm)
- ▶ Montageanleitung und Konstruktionszeichnung (1/2/2,5/2,5 HE)

Min. Einbautiefe mm	Bestell-Nr.	VE
555	9 246 731	1 Set
755	9 246 732	1 Set

Achtung: Schreibmaterialschalen, Schubkästen, Steckbare Hängerahmen und Blendenstützen sind nicht Bestandteil der Sets. Sie müssen separat bestellt werden!

Container Sets mit 2 Überauszügen



- ▶ 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug, mit Dämpfung Silent System
- ▶ 1 Stück Blendenanbindung für Schreibmaterialschale mit Einstellmöglichkeit durch Exzentrerscheiben
- ▶ 2 Garnituren Auszugsführung Quadro Duplex 45 mit 100 % Synchronisation, Überauszug, Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2:
 - bis 35 kg > Betätigungskräfte max. 50 N
 - bis 45 kg > Betätigungskräfte max. 80 N
- ▶ 1 Stück Zentralverriegelungssystem Stop Control Plus mit 3 Selbstzugsgehäusen Silent System 40, Verriegelungsstange Stop Control Plus, Zylinderhebelschloss und Innenzylinder
- ▶ 2 Stück Profilleisten „Mosena“ Aluminium eloxiert, zum Einnuten in Containerseiten, Konfektioniert in passender Länge (528 mm)
- ▶ Montageanleitung und Konstruktionszeichnung (1/2/5 HE)
- ▶ Einsatz bei 5 HE mit steckbarem Hängerahmen möglich

Min. Einbautiefe mm	Bestell-Nr.	VE
555	9 246 733	1 Set
755	9 246 734	1 Set

Achtung: Schreibmaterialschalen, Schubkästen, Steckbare Hängerahmen und Blendenstützen sind nicht Bestandteil der Sets. Sie müssen separat bestellt werden!

Schreibmaterialschale, Höhe 40 mm



- ▶ Für Schreibutensilien
- ▶ Stauraumoptimiert
- ▶ Für verdeckten Einbau der Auszugsführungen
- ▶ Werkzeuglose Aufschiebmontage
- ▶ Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
Aluminium Optik	9 111 484	1/15 St.
schwarz	9 086 348	1/15 St.

Systema Top 2000 Containersets für griffloses Blendendesign

- ▶ Mit Profilleiste „Mosena“
- ▶ Einbaubreite EB 392, Einbautiefe 555 / 755 mm

Direktbefestigungsschraube



- ▶ Bohrdurchmesser 5 mm
- ▶ Spanplattengüte nach DIN EN 320
- ▶ Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:

Für Lochreihe 32 mm:

- ▶ Quadro 12 = 4 Stück pro GN
- ▶ Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 14	9 137 114	200 St.
ø 6 x 14	1 028 128	1000 St.

Stahlschubkasten mit vormontiertem Zugstück



- ▶ Ganzmetallkasten mit OrgaLine
- ▶ Verdeckter Einbau der Auzugsführungen durch doppelwandigen Schubkastenkanal
- ▶ Werkzeuglose Aufschiebmontage
- ▶ Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- ▶ Mindestblendenhöhe 2 HE
- ▶ Zugstück rechts für Stop Control Gehäuse ist am Stahlschubkasten vormontiert
- ▶ Stahl pulverbeschichtet
- ▶ Optionale Blendeneinstellung mittels Exzentrerscheiben (nicht für Schmalschubkasten) und einstellbarer Blendenstütze
- ▶ Optionale Frontabdeckung innen (nicht für Schmalschubkasten)

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
				Aluminium Optik	schwarz	
392	530	370 x 514	327 x 490	0 020 722	9 061 152	1/92 St.
392	730	370 x 714	327 x 690	0 020 532	9 061 151	1/69 St.

Einstellbare Blendenstütze



- ▶ Für stufenlose Neigungsverstellung der Frontblende mittels Exzenter
- ▶ Erforderlich ab Blendenhöhe 192 mm
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:

- ▶ Weitere Stabilisierungsvarianten verfügbar

Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Aluminium Optik	schwarz	
links / rechts	9 186 462	9 186 463	1 GN

Systema Top 2000 Containersets für griffloses Blendendesign

- ▶ Mit Profilleiste „Mosena“
- ▶ Einbaubreite EB 392, Einbautiefe 555 / 755 mm

Steckbarer Hängerahmen



- ▶ Mit Zwischensteg
- ▶ Stahl vernickelt / Kunststoff

Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Steckbarer Hängerahmen
- ▶ Zwischenstege

Steckbarer Hängerahmen

L mm	H mm	B mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
			Aluminium Optik	schwarz	
510	244	350	9 039 927	9 039 924	1 Set
710	244	350	9 039 923	9 039 921	1 Set

