

## **Le réfrigérateur en tant qu'objet de design**

### **Ouverture de réfrigérateurs sans poignée avec *Easys***

Les cuisines au design puriste donnent un effet de clarté grâce à des façades sans poignée. Le système d'ouverture électromécanique *Easys* de Hettich permet d'intégrer parfaitement les réfrigérateurs dans le design sans poignée de la cuisine. Outre sa hauteur de montage peu encombrante, le système convainc en particulier par ses fonctions ergonomiques.

### **Une fonction intelligente – une technologie invisible**

L'aide à l'ouverture *Easys* a suffisamment de force pour déjouer la fermeture magnétique d'un réfrigérateur. La porte s'ouvre ainsi d'une légère pression sur la façade. La porte du réfrigérateur reste ouverte pendant quelques secondes si bien qu'il est possible de la tirer entièrement manuellement. Le temps d'ouverture variable de la porte, qui peut être adapté individuellement à la vitesse de saisie, est particulièrement pratique.

### **Aucun risque pour les doigts - pas uniquement pour les enfants**

Une commande intelligente empêche toute ouverture involontaire du réfrigérateur. Par ailleurs, la porte n'est pas fermée par un aimant supplémentaire si bien qu'il n'y a pas de risque de coincement des doigts.

### **Conception universelle – design épuré**

Avec seulement 22 mm, *Easys* est le système d'ouverture présentant la plus petite hauteur de montage sur le marché. Il est égale-

Contact :

Hettich Management Service GmbH  
Nina Stackelbeck  
Vahrenkampstraße 12 -16  
32278 Kirchlengern  
Allemagne  
Tél. : +49 5223 77-1168  
Fax : +49 5223 77-21168  
Nina\_Stackelbeck@de.hettich.com

*Exemplaire justificatif souhaité*


P49, 16/02/2017

ment possible d'intégrer *Easys* dans les dimensions modulaires habituelles sans avoir à modifier les processus. L'unité de fonctionnement peut être utilisée indépendamment de l'épaisseur de matériau du corps et de la direction de porte. Elle se monte généralement au-dessus de l'appareil et est recouverte d'une étagère. Une baguette design permet d'intégrer discrètement *Easys* dans le design de la cuisine.

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques suivantes sur **[www.hettich.com](http://www.hettich.com)** :



*Easys* de Hettich convient aussi bien pour des appareils dotés de portes entraînées que pour des appareils avec portes bloquées. Grâce à la hauteur de montage réduite de seulement 22 mm, l'unité de fonctionnement peut être intégrée dans des niches existantes. Photo : Hettich



La porte n'est pas fermée par un aimant supplémentaire si bien qu'il n'y a pas de risque de coincement des doigts. Photo : Hettich



Avec seulement 22 mm, *Easys* est le système d'ouverture présentant la plus petite hauteur de montage sur le marché. L'unité de fonctionnement se monte généralement au-dessus de l'appareil et est recouverte d'une étagère. Une baguette design permet d'intégrer discrètement *Easys* dans le design de la cuisine. Photo : Hettich

Contact :

Hettich Management Service GmbH  
Nina Stackelbeck  
Vahrenkampstraße 12 -16  
32278 Kirchlengern  
Allemagne  
Tél. : +49 5223 77-1168  
Fax : +49 5223 77-21168  
Nina\_Stackelbeck@de.hettich.com

*Exemplaire justificatif souhaité*

P49, 16/02/2017



L'aide à l'ouverture électromécanique *Easys* permet d'intégrer le réfrigérateur harmonieusement dans une cuisine sans poignée. Photo : Hettich

Contact :

Hettich Management Service GmbH  
Nina Stackelbeck  
Vahrenkampstraße 12 -16  
32278 Kirchlengern  
Allemagne  
Tél. : +49 5223 77-1168  
Fax : +49 5223 77-21168  
Nina\_Stackelbeck@de.hettich.com

*Exemplaire justificatif souhaité*

P49, 16/02/2017