

Innovatieve openingsfunctie

Push to open Silent voor ArciTech schuifladen

Hettich biedt met *ArciTech* en de nieuwe *Push to open Silent* functie een systemschuiflade die het mechanische Push to open mechanisme combineert met het comfort van de demping *Silent System*. Dit systeem overtuigt in het bijzonder door de geringe frontplaatspleet en de optimale instellingsmogelijkheden voor verschillende toepassingen. Het resultaat: een chique greeploos design en groot bedieningscomfort bij een economische productie dankzij de toepassing van de standaard *ArciTech* schuiflade-elementen.

Push to open Silent – comfortabele openingsfunctie

Push to open Silent kan puur mechanisch wat tot nu toe alleen elektromechanische systemen konden: het brengt een greeploos design harmonieus samen met een groot openings- en sluitcomfort van de schuifladen. Het *Push to open Silent* mechanisme wordt geactiveerd door tegen de frontplaat te drukken. Door de automatische opening wordt tijd bespaard en de bediening vergemakkelijkt vooral wanneer u geen handen vrij heeft - zonder de mogelijkheid om rechtstreeks via de frontplaat te openen uit te sluiten. Bij het sluiten wordt het Push to open mechanisme automatisch opnieuw geladen, voordat de schuiflade zacht gedempt sluit.

Dankzij de goed doordachte instelmogelijkheden kan *Push to open Silent* optimaal worden aangepast aan verschillende afmetingen en gewichten van schuifladen. De instelbare activeringsgevoeligheid en uitstootkracht zorgen voor een uniform

Contact:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Duitsland
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

*Wij verzoeken om een
bewijsexemplaar*

P22, 04-2-2016

groot bedieningscomfort. De geïntegreerde diepteverstelling maakt een perfecte afstelling van de frontplaat mogelijk met een kleine frontplaatspleet.

Met *Push to open Silent* kunnen eenvoudig greeploze keukens en meubelen worden gerealiseerd, aangezien de schuifladen en geleiders, net als de kasten en frontplaten ongewijzigd worden gebruikt. Het mechanisme wordt eenvoudig onder de schuifladebodem gemonteerd en overtuigt daardoor vooral ook wanneer achter de schuiflade geen ruimte is voor een elektromechanisch systeem.

ArciTech schuifladesysteem – gemaakt voor de toekomst

Een *ArciTech* schuiflade wordt gekenmerkt door een uniek loopcomfort en buitengewone stabiliteit. De *Actro* geleiding overtuigt dankzij het prismaprincipe met een lichte en gelijkmatige loop. Met de belastingsniveaus van 40, 60 en 80 kg is *ArciTech* tegen alle eisen opgewassen. Het brede programma op basis van één platform biedt naast zilver, wit, antraciet en edelstaal ook de zijwandkleur champagne. *ArciTech* is verkrijgbaar in twee zijwand- en zes achterwandhoogtes. Voor het hoogwaardige segment biedt het programma bijvoorbeeld de zijwandhoogte 126 mm met glazen *Design Side* of *TopSide* van in kleur perfect bijpassend staal en met 250 mm hoge achterwand.

Contact:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Duitsland
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

*Wij verzoeken om een
bewijsexemplaar*

P22, 04-2-2016

U kunt het volgende fotomateriaal via www.hettich.com downloaden:



ArciTech met de innovatieve
openingsfunctie *Push to open Silent*.
Foto: Hettich



ArciTech van Hettich is het
schuifladesysteem voor hoogwaardige
meubelen. Foto: Hettich

Contact:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Duitsland
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

*Wij verzoeken om een
bewijsexemplaar*

P22, 04-2-2016