Houten schuifladen in perfectie

Quadro biedt breed scala aan differentiatiemogelijkheden

De *Quadro* geleidingen onderaan garanderen een elegant uiterlijk en onberispelijke functie bij het schuiven van houten schuifladen. Hettich maakt het *Quadro* assortiment helemaal compleet door een optionele synchronisatie van de Push to open-functie en een 4D-frontplaatinstelling.

Met de *Quadro* 4D-instelling kunnen de frontplaten standaard in hoogte, diepte, neiging en zijdelings worden versteld. Hierdoor kunnen ook grote frontplaten en smalle voegen elegant worden gerealiseerd. De verstellingsmechanismen zijn goed bereikbaar en optisch duidelijk te onderscheiden. Hiermee lukt de instelling snel, comfortabel en intuïtief.

De Push to open functie past bij een puristisch, greeploos meubeldesign met de beproefde eigenschappen van de *Quadro* ladegeleidingen. Met een lichte druk op het ladefront wordt het openingsproces gestart en gaat de schuiflade zelfstandig open. Met de optioneel verkrijgbare synchronisatiefunctie wordt het activeringsgebied op het front duidelijk vergroot en het gebruik daardoor nog comfortabeler.

De uniformiteit van de *Quadro* ladegeleidingen biedt meubel- en keukenfabrikanten perfect op de eisen van de markt en de meubelconstructie afgestemde oplossingen zonder veranderingen aan de houten schuiflade of kast te hoeven uitvoeren. Van de gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider met opsteekmontage tot aan de volledig uittrekbare ladegeleider met 4D-frontplaatinstelling.

Contact:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Duitsland
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

Wij verzoeken om een bewijsexemplaar

P05, 12-10-2016

Hetzelfde geldt voor alle functies, van de automatische sluiting StopControl tot aan de demping Silent System. Hierdoor biedt *Quadro* meubel- en keukenfabrikanten een ongelooflijk breed scala aan differentiatiemogelijkheden tussen programma's in combinatie met de grootst mogelijke productie-efficiëntie.

U kunt het volgende fotomateriaal via **www.hettich.com** downloaden:

Quadro ladegeleidingen met 4D-frontplaatinstelling bieden een perfect instelbaar voegenbeeld. Foto: Hettich

Hoogte- en zijdelingse instelling zijn m.b.v. de snapper zonder gereedschap, ergonomisch en nauwkeurig mogelijk. Foto: Hettich



De in de geleiding geïntegreerde diepte-instelling brengt alle frontplaten in een rechte lijn. Foto: Hettich

De neigingsafstelling maakt ook grote frontplaten eenvoudig waterpas. Foto: Hettich

Contact:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Duitsland
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

Wij verzoeken om een bewijsexemplaar

P05, 12-10-2016

Het perfecte beeld van de frontplaten laat meubeldesign met grote oppervlakken geweldig tot zijn recht komen en getuigt van hoge kwaliteit. Foto: Hettich

Met de optionele synchronisatie voor de Push to open functie wordt het activeringsgebied op het front duidelijk groter. Foto: Hettich

Contact:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Duitsland
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

Wij verzoeken om een bewijsexemplaar

P05, 12-10-2016