

Öffnungssystem für puristisches Möbeldesign

Intuitiver Anwendungskomfort

Ob in der Küche, im Wohn- und Badbereich oder im Büro: Der Trend zu einem puristischen Möbeldesign ist ungebrochen. Hettich bietet mit dem elektromechanischen Öffnungssystem *Easys* ein Öffnungssystem für alle Wohnbereiche.

Der Philosophie, dass technischer Fortschritt konsequent dem Menschen dienen muss, ist die zukunftsweisende Innovation des elektromechanischen Öffnungssystems *Easys* von Hettich entsprungen. Es eröffnet neue Perspektiven für die Umsetzung von Bedürfnissen und Wünschen nach Ästhetik, Wohlgefühl und Zeitgeist in Küche, Wohn- und Arbeitsräumen. Denn mit *Easys* öffnen sich Schubkästen fast wie von selbst. Durch leichten Druck mit der Hand, Hüfte oder dem Knie an beliebiger Stelle auf die Front gleitet der Schubkasten sofort gleichmäßig und sanft auf. Beim Öffnen lässt sich der Schubkasten in jeder beliebigen Position stoppen. Das Schließen funktioniert ebenso komfortabel mit *Silent System* für leises Schließen.

Seine praktische Komponente stellt *Easys* besonders in der Küche unter Beweis: Sind die Hände nass, schmutzig oder gerade voll, genügt das Antippen der Frontblende, beispielweise mit der Hüfte, um den Schubkasten kontrolliert und zügig zu öffnen. Da *Easys* sowohl mit den Schubkastensystemen *InnoTech* und *ArciTech* als auch mit Holzschubkästen einsetzbar ist, eröffnet es vielseitige Möglichkeiten. Im Büro gewinnt die Individualisierbarkeit des Arbeitsplatzes in Hinblick auf Motivation und Leistungsfähigkeit weiter an Bedeutung.

Kontakt:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

Belegexemplar erbeten

P20, 23.01.2014

Schutz vor ungewolltem Öffnen bietet eine spezielle Programmierung. Beim längeren Anlehnen an die Front bleiben die Schubkästen verschlossen. Ein Kollisionsschutz verhindert Beschädigungen an den Fronten in Ecksituationen: Ist der Auszug eines Korpus geöffnet, deaktiviert ein optional einsetzbares Kabel alle Auszüge des kollisionsgefährdeten Korpus. Erst wenn der Auszug wieder komplett geschlossen ist, wird die Blockade des zweiten Korpus gelöst. Auch bei der Kombination von Auszügen mit *Easys* neben Auszügen ohne elektromechanische Öffnungsfunktion deaktiviert sich das System im Falle eines geöffneten Nachbarkorpus.

Die Schubkästen lassen sich jederzeit manuell öffnen, z. B. bei einem Stromausfall. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt selbstständig, indem sich das System automatisch in die Ausgangsposition justiert.

Das Öffnungssystem arbeitet mit einer unbedenklichen 24 V Sicherheitskleinspannung und ist physisch nicht mit der Zarge oder Führung verbunden. Bei Verwendung einer ausschaltbaren Steckdose lässt sich *Easys* bequem aus- und wieder anschalten. Diese Funktion ist beim Reinigen der Fronten und zum Stromsparen sehr hilfreich.

Kontakt:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

Belegexemplar erbeten

P20, 23.01.2014

Folgendes Bildmaterial steht auf www.hettich.com zum Download bereit:



Durch leichten Druck an beliebiger Stelle der Front öffnet sich der Schubkasten wie von selbst. Foto: Hettich



Der Kollisionsschutz verhindert Beschädigungen an den Fronten. Foto: Hettich



Ist der Auszug eines Korpus geöffnet, deaktiviert ein optional einsetzbares Kabel alle Auszüge des kollisionsgefährdeten Korpus. Foto: Hettich



Auch bei der Kombination von Auszügen mit *Easys* neben Auszügen ohne elektromechanische Öffnungsfunktion deaktiviert sich das System im Falle eines geöffneten Nachbarkorpus. Foto: Hettich

Kontakt:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

Belegexemplar erbeten

P20, 23.01.2014