

Holzschubkästen in Perfektion

Quadro eröffnet breites Spektrum an Differenzierungsmöglichkeiten

Die *Quadro* Unterflurführung steht für elegante Optik und einwandfreie Funktion beim Bedienen von Holzschubkästen. Mit einer optionalen Synchronisation der Push to open-Funktion sowie einer 4D-Blendeneinstellung rundet Hettich das *Quadro* Programm nach oben ab.

Mit der *Quadro* 4D-Einstellung, können die Blenden im Standard in der Höhe, Seite, Tiefe und Neigung eingestellt werden. So lassen sich auch großformatige Blenden und schmale Fugen elegant realisieren. Die Verstellmechanismen sind gut erreichbar und haptisch klar unterscheidbar. Damit gelingt die Einstellung schnell, komfortabel und intuitiv.

Die Push to open Funktion unterstützt puristisches, griffloses Möbeldesign mit den bewährten Eigenschaften der *Quadro* Auszugführungen. Ein leichter Druck auf die Schubkastenfront löst den Öffnungsmechanismus aus, sodass sich der Schubkasten selbsttätig öffnet. Mit der optional erhältlichen Synchronisierungsfunktion wird der Auslösebereich auf der Front deutlich vergrößert und die Nutzung noch komfortabler.

Die Durchgängigkeit der *Quadro* Auszugführungen bietet Möbel- und Küchenherstellern die perfekt auf Marktanforderungen und Möbelkonstruktion zugeschnittene Lösung ohne Änderungen am Holzschubkasten oder Korpus. Vom Teilauszug mit Aufsteckmontage bis hin zum Vollauszug mit 4D-Blendeneinstellung. Gleiches

Kontakt:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

Belegexemplar erbeten

P05, 12.10.2016

gilt für den vollen Funktionsumfang vom reinen Selbsteinzug StopControl bis hin zur Dämpfung Silent System. Damit bietet *Quadro* Möbel- und Küchenherstellern ein unvergleichlich breites Spektrum an Differenzierungsmöglichkeiten zwischen Programmen bei größtmöglicher Effizienz in der Fertigung.


Folgendes Bildmaterial steht auf www.hettich.com zum Download bereit:



Quadro Führungen mit 4D-Blendeneinstellung bieten ein perfekt einstellbares Fugenbild. Foto: Hettich



Höhen- und Seiteneinstellung sind werkzeuglos, ergonomisch und präzise über den Schnäpper möglich. Foto: Hettich



In die Führung integriert bringt die Tiefeneinstellung alle Blenden in eine Flucht. Foto: Hettich



Die Neigungseinstellung bringt auch hohe Blenden einfach ins Lot. Foto: Hettich

Kontakt:

Hettich Management Service GmbH
 Dr. Nina Stackelbeck
 Vahrenkampstraße 12-16
 32278 Kirchlengern
 Tel.: +49 5223 77-1168
 Fax: +49 5223 77-21168
 Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

Belegexemplar erbeten

P05, 12.10.2016



Das perfekte Blendenbild bringt großflächiges Möbeldesign zur Geltung und zeugt von hoher Qualität. Foto: Hettich



Mit der optionalen Synchronisation für die Push to open Funktion wird der Auslösebereich auf der Front deutlich vergrößert. Foto: Hettich

Kontakt:

Hettich Management Service GmbH
Dr. Nina Stackelbeck
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
Tel.: +49 5223 77-1168
Fax: +49 5223 77-21168
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com

Belegexemplar erbeten

P05, 12.10.2016